



# COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

Via L. Manara, 7 – 27051 Cava Manara (PV) – Tel. 0382/5575 – Fax 0382/554110 – Partita IVA 00467120184  
e-mail info@comune.cavamanara.pv.it - URL www.comune.cavamanara.pv.it

SETTORE 1° - SERVIZIO AFFARI GENERALI  
POLIZIA MORTUARIA

## SERVIZI CIMITERIALI NEI CIMITERI COMUNALI DI CAVA MANARA E MEZZANA CORTI PER IL PERIODO 01.04.2012-31.12.2015

(C.I.G. 3971107529)

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(Art.26/ D.Lgs. n° 81/2008)

### INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

#### 1) CAMPO DI APPLICAZIONE

##### PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze preliminari, (DUVRI), contiene le misure minime di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore, gli utenti/visitatori e le imprese che, a vario titolo, operano nel cimitero (imprese funebri, marmisti, ecc.).

Il presente DUVRI contiene indicazioni di massima che devono essere integrate e dettagliate, a cura e onere dell'Appaltatore, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto.

Il DUVRI, così modificato e integrato, deve essere trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.

L'Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

Il DUVRI, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, viene messo a disposizione dei partecipanti alla gara ai fini di formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art. 68 e dell'allegato VIII del D. Lgs. n. 163/2006.

Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi dovuti alle interferenze ossia alle circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Datore di Lavoro Committente e il personale dell'Impresa Appaltatrice che operano presso lo stesso sito.

Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici propri dell'attività cui è soggetta l'Impresa Appaltatrice e per i quali dovrà conformarsi alla normativa di settore vigente.

L'Impresa Appaltatrice, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di affidamento dell'appalto e comunque prima dell'inizio effettivo dello stesso, dovrà redigere il proprio documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre al minimo tali rischi.

Il DUVRI, come ha affermato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Determinazione n. 3/2008), non è un documento "statico" ma "dinamico", per cui la valutazione dei rischi, effettuata prima dell'espletamento della gara d'appalto, deve essere necessariamente aggiornata in caso di mutamenti, quali l'intervento di subappalti o di forniture, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulla modalità di effettuazione del servizio.

Nel DUVRI vengono riportate solo le misure e gli eventuali costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione delle prestazioni (anche verso gli utenti), fermo restando l'obbligo per le imprese di adottare le misure dirette a eliminare i rischi derivanti dalla propria attività.

Tali imprese devono dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, informazione, formazione addestramento, utilizzo DPI, ecc.).

### Soggetti coinvolti

Nelle seguenti tabelle sono indicati i soggetti con compiti di sicurezza.

<b>ENTE APPALTANTE</b>	<b>COMUNE DI CAVA MANARA</b> Via L. Manara, 7 27051 Cava Manara (PV)  <b>SERVIZIO 1° - SERVIZIO AFFARI GENERALI</b> POLIZIA MORTUARIA Tel. 0382/557501-2-3 Fax 0382/554110 posta elettronica: <a href="mailto:info@comune.cavamanara.pv.it">info@comune.cavamanara.pv.it</a> sito internet: <a href="http://www.comune.cavamanara.pv.it">http://www.comune.cavamanara.pv.it</a>	
<b>RUOLO</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>RECAPITO</b>
<b>Datore Lavoro</b>	<b>Dott.ssa Maria Teresa LEONE</b> Direttore Generale Comune di Cava Manara	<b>Comune di Cava Manara</b> Via L. Manara, 7 27051 Cava Manara (PV) Tel. 0382557501
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Responsabile del Servizio Affari Generali <b>Claudio Raina</b>	Via L. Manara, 7 27051 Cava Manara (PV) 03825575202 fax 0382-554110 e-mail: <a href="mailto:claudio.raina@comune.cavamanara.pv.it">claudio.raina@comune.cavamanara.pv.it</a>
<b>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione</b>	<b>Paolo Pecorini</b>	<b>ZOTH SERVICE snc</b> Via Scarabelli, 43 - 27059 Voghera (PV) Tel. 0383/49562
<b>R.L.S.</b>	<b>Geom. Gian Luca Novarini</b>	<b>Comune di Cava Manara</b> Via L. Manara, 7 27051 Cava Manara (PV) Tel. 03825575218
<b>Medico competente</b>	<b>Dott.ssa Rosa Maria MARCONE</b>	Via Assi San Paolo, 24 27100 PAVIA - Tel. 0382/463472

<b>IMPRESA APPALTATRICE</b>	Ragione Sociale - Indirizzo - Telefono - fax - mail	
<b>RUOLO</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>RECAPITO</b>
Datore Lavoro		
Responsabile del Procedimento		
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		
RLS		
Medico Competente		
Direttore Tecnico		
Codice Fiscale		
Posizione CCIAA		
Posizione INPS		
Posizione INAIL		
<b>PERSONALE DELL'IMPRESA</b>		
<b>Matricola</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Mansione</b>

## 2) DESCRIZIONI DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi cimiteriali nei cimiteri del Comune di Cava Manara (PV) - (Capoluogo e Mezzana Corti), da effettuarsi mediante la prestazioni di tutti i servizi come specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

### 2.1 Servizi cimiteriali

OPERAZIONI CIMITERIALI TANATOLOGICHE quale lavoro a richiesta con somministrazione continuata di operazioni cimiteriali quali tumulazione, inumazione, traslazione, esumazione, estumulazione, ecc.;

L'appalto ha la durata di anni quattro dal 01.04.2012 al 31.12.2015.

## 3) DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE

**3.1 Con il presente documento unico preventivo vengono fornite all'impresa appaltatrice (I.A. ) già in fase di gara d'appalto,**

- **3.1.1 dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale** esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

- **3.1.2 I Costi per la sicurezza: non sono previsti costi per la sicurezza.**

Le possibili situazioni di interferenza che possono verificarsi nel corso dell'appalto, valutabili in questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito elencate:

- a) Attività dell'Appaltatore e contestuale presenza di utenti: ove non sia possibile differire l'attività dell'Appaltatore, si devono adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi da interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, ecc.).
- b) Attività dell'Appaltatore e contestuale presenza di altre Imprese (Imprese funebri, marmisti, imprese incaricate da privati): l'Appaltatore ha l'onere di provvedere al coordinamento delle

varie imprese e di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, ecc.).

Di seguito si riporta l'elenco dei possibili rischi da interferenze e le indicazioni delle misure di sicurezza di massima da adottare

### **Attività/lavorazioni Possibili rischi Interferenze Misure di Sicurezza - Interventi di prevenzione e protezione**

#### Inumazione salma a terra

Urto, inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno  
Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, sbatacchiature

#### Tumulazione salma in loculo, tomba di famiglia, tomba a terra, cappella privata

Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'alto, rischio di inciampo. Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di montafere tri trabatelli/ponteggi

#### Tumulazione resti ossei - ceneri in ossario - cinerario

Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'alto, rischio di inciampo. Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabatelli/ponteggi

#### Tumulazione resti ossei - ceneri in loculo, tomba di famiglia, tomba a terra, cappella privata

Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'alto, rischio di inciampo. Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabatelli/ponteggi

#### Collocazione resti ossei, ceneri in ossario comune

Rischio caduta, rischio di inciampo. Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabatelli/ponteggi

#### Inumazione ceneri a terra

Urto, inciampo, rischio caduta  
Delimitazione dell'area interessata, segnaletica

#### Esumazione Ordinaria

Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno, rischio biologico  
Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti, segnaletica, cartellonistica, sbatacchiature, predisposizioni di particolari procedure da parte del Datore di Lavoro

#### Estumulazione ordinaria salma

Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'alto, rischio di inciampo. Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di montafere tri trabatelli/ponteggi

#### Estumulazione resti ossei ceneri

Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'alto, rischio di inciampo  
Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabatelli/ponteggi

#### Esumazione straordinaria

Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno, rischio biologico  
Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti, segnaletica, cartellonistica, sbatacchia

#### Estumulazione Straordinaria

Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno, rischio biologico  
Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti, segnaletica, cartellonistica, sbatacchiature, predisposizioni di particolari procedure da parte del Datore di Lavoro

#### Rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali

Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno, rischio biologico

Delimitazione dell' area interessata con recinzione idonea ad impedire l' accesso ai non addetti, segnaletica, cartellonistica, sbatacchiature, predisposizioni di particolari procedure da parte del Datore di Lavoro

Data, 27.02.2012

**R.U.P. - Claudio Raina - Responsabile Servizio 1°**

---